



Sárkeszi Község Önkormányzat

Polgármestere

8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.

Tel: 06-22/245-063 Fax: 06-22/446-755

e-mail: [hivatal@sarkeszi.fejer.hu](mailto: hivatal@sarkeszi.fejer.hu)

MEGHÍVÓ

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
nyílt testületi ülését összehívom,
melyre tisztelettel meghívom Önt.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.)

Az ülés ideje: 2019. augusztus 27. (kedd) 18.00 óra.


A javasolt napirendi pont:

1. *Javaslat a I/26., I/27. Kőszárhegy kistérségi vízmű –V elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére*
2. *Javaslat a I/92. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/2 - SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére*
3. *Egyebek*

Sárkeszi, 2019. augusztus 15.

Tisztelettel:

Farkas Gyuláné
Farkas Gyuláné
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-én megtartott nyílt üléséről

Farkas Gyuláné polgármester

.....
Farkas Gyuláné

Kőhegyi László alpolgármester

.....
Kőhegyi László

Csizik Attila képviselő

.....
Csizik Attila

Farkas Zsolt képviselő

.....
Farkas Zsolt

Tóthné
Szentkúti Zita képviselő

.....
Tóthné

Tanácskozási joggal:

dr. Boda Zsuzsanna jegyző

.....
dr. Boda Zsuzsanna

Jegyzőkönyvvezető:

Csizik Krisztina igazgatási főelőadó

.....
Csizik Krisztina

Lakosság részéről:

.....0..... fő

**Sárkeszi Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

2019. augusztus 27-én megtartott nyílt testületi üléséről

Határozatok:

72/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozat a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

73/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozat a napirendek elfogadásáról

74/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozat a I/26., I/27. Kőszárhegy kistérségi vízmű –V elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről

75/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozat a I/92. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/2 - SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Sárkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Farkas Gyula Ernőné	polgármester
Kőhegyi László	alpolgármester
Csizik Attila	képviselő
Farkas Zsolt	képviselő
Tóthné Szentkúti Zita	képviselő

Tanácskozási joggal:

dr. Boda Zsuzsanna jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Csizik Krisztina igazgatási előadó

A lakosság részéről 0 fő

Farkas Gyuláné – polgármester

Köszöntöm a képviselőket, jegyző asszonyt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület 5 tagja – 4 fő képviselő és 1 fő polgármester - jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Tóthné Szentkúti Zita képviselő asszonyt.

Megkérdezem a képviselő-testülettől, egyetért-e a javaslattal?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen – 0 nem - 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Sárkeszi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozata

a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóthné Szentkúti Zita képviselő személyét elfogadja.

Felelős: Farkas Gyuláné polgármester

Határidő: azonnal

Farkas Gyuláné – polgármester

Javaslatot teszek az ülés napirendjére. Megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, egyetértenek-e a napirendi pontok tárgyalásával?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Sárkeszi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
73/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozata

a javasolt napirendek tárgyalásáról

A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontok tárgyalását az alábbiak szerint elfogadja:

- 1. Javaslát a I/26., I/27. Kőszárhegy kistérségi vízmű –V elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére*
- 2. Javaslát a I/92. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/2 - SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére*
- 3. Egyebek*

Felelős: Farkas Gyuláné polgármester

Határidő: azonnal

Kőhegyi László alpolgármester

Kérem, hogy szószerinti jegyzőkönyv készüljön.

1. Napirend

Javaslát a I/26., I/27. Kőszárhegy kistérségi vízmű –V elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére

Farkas Gyuláné polgármester

A társult településeknek véleményezési joga van, határozatunkat meg kell küldeni a két gesztor önkormányzat számára. A vízzel kapcsolatban Kőszárhegy, a szennyvízzel kapcsolatban pedig Sárszentmihály az illetékes a GFT elfogadásában.

Farkas Gyuláné polgármester

Szavazásra teszem fel, aki elfogadja, az kézfeltartással szavazzon:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Sárkeszi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
74/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozata

a I/26., I/27. Kőszárhegy kistérségi vízmű –V elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta az I/26., I/27. Kőszárhegy Kistérségi Vízmű/1 (Kőszárhegyi

kistérségi vízmű)-V víziközmű rendszer 2020-2034 évi. Gördülő Fejlesztési Tervére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1.) Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat nevében eljáró képviselő testület kinyilatkozza, hogy az 1. pontban meghatározott víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő részével összhangban van.

2.) Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat nevében eljáró képviselő testület az 1. pontban meghatározott víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatban kinyilatkozza, hogy az Önkormányzat 1.289.971.- Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott - víziközmű fejlesztésekre fordítandó - anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.

4.) Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat nevében eljáró képviselő testület egyetért a FEJÉRVÍZ Zrt. által elkészített 1. pontban meghatározott víziközmű-rendszer 2020-2034. évi GFT felújítási és pótlási tervével.

5.) Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat nevében eljáró képviselő testület az 1. pontban meghatározott víziközmű rendszer 2020-2034.. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az ellátásért felelősök nevében eljáró Polgárdi Város Önkormányzatát, valamint a Fejérvíz Zrt-t tájékoztassa.

Felelős: Farkas Gyuláné polgármester

Határidő: azonnal

2. Napirend

Javaslat a I/92. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/2 - SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére

Farkas Gyuláné polgármester

Szavazásra teszem fel, aki elfogadja, az kézfeltartással szavazzon:

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Sárkeszi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
75/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozata

a I/92. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/2 - SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezéséről

Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Székesfehérvár és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás/2 (Sárvízi medence) – SZV víziközmű rendszer 2020-2034 évi. Gördülő Fejlesztési Tervét és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat nevében eljáró képviselő testület kinyilatkozza, hogy az 1. pontban meghatározott víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő részével összhangban van.
- 2.) Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat nevében eljáró képviselő testület az 1. pontban meghatározott víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatban kinyilatkozza, hogy 1.289.971.- Ft, összegű, a korábbi évek során felhalmozott - víziközmű fejlesztésekre fordítandó - anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és fejlesztésére használ.
- 3.) Sárkeszi Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős önkormányzat nevében eljáró képviselő testület egyetért az 1. pontban meghatározott víziközmű-rendszer 2020-2034. évi GFT felújítási, pótlási és beruházási tervével.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az ellátásért felelősök nevében eljáró Sárszentmihály település polgármesterét, valamint a Fejérvíz Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Gyuláné polgármester

3.Napirend

Egyebek

Farkas Gyuláné polgármester

Falunapunkat szeptember 14-én tartjuk 10 órától kezdődnek a programok. – „Részletesen ismerteti a programokat”

Tóthné Szentkúti Zita képviselő

A társasjátékosok érkezési időpontját még leegyeztetem, az egyházi sátor pedig előreláthatóan délután kettőkor „nyit”.

Ha a sátorban lesz az esti tánc, akkor locsolni kellene előre a placcot, ne legyen por.

Kőhegyi László alpolgármester

Ha több slag össze van téve, úgy, mint a kemence építésénél, akkor meg lehet oldani a locsolást.

Farkas Zsolt képviselő

Nyugdíjasoknak rendezünk.....

Kőhegyi László alpolgármester

Szeretném mondani, hogy a Kossuth utca tetején, ahonnan a trutymó folyik az aszfaltra, meg lesz oldva az árkolás, beszéltem a földtulajdonossal, amint befejezi a földmunkákat, lesz rá ideje.

Azt is szeretném jelezni, hogy a József utcától felfelé, külterületi részre elkezdtek lerakni sítet, nem tudom, hogy a mi területünk e.

Csizik Attila képviselő

A József utcáról kifordulva szörnyű állapotban van az aszfaltos út széle.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.


Farkas Gyuláné polgármester


Megköszönöm a képviselők munkáját, a képviselő-testületi ülést bezárom.

K.m.f.


Farkas Gyuláné
polgármester




dr. Boda Zsuzsanna
jegyző




Tóthné Szentkúti Zita
képviseelő



Polgárdi Város Önkormányzat
Nyikos László polgármester úr részére

Polgárdi
Batthyányi u. 132.
8154



FV-1662448

levelük száma:
ügyintézőjük:
levelünk száma: FV/12518...2/2019
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2019. augusztus 02.

Tárgy: I/26., I/27. Kőszárhegy kistérségi vízmű/I (Kőszárhegy kistérségi vízmű) - V elnevezésű
víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Kőszárhegy, Szabadbattyán, Polgárdi, Jenő, Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Úrhida település tulajdonában lévő I/26., I/27. Kőszárhegy kistérségi vízmű/I (Kőszárhegy kistérségi vízmű) - V (11-17525-1-008-01-06) víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2020-2034. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.

Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2). bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább **15 napos véleményezési határidőt** biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2019. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2019. szeptember 6-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási **díj mértéke tervrészenként** (külön felújítás, pótlás és külön beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) és
- az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő (2x18300,-Ft) tételből áll.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt **használati díjból** finanszírozható, mely a GFT beadását követő **használati díjból levonásra kerül**.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2020-2034. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2019. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a **GFT-ben 2020. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni**.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e.mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.

Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben elektronikus formában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. **A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:

- *a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.*
- *az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.*
- *A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).*
- *A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.*

Mellékletek:

- I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Határozat minta a 2020-2034.évi GFT. elfogadásáról

Rácska András
műszaki vezérigazgató-helyettes



Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett (e-papíron), Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Kőszárhegyi Üm.

2019. JÚL. 17.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.

Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!


 Sárszentmihály Község Önkormányzat
 Kalmár Tibor polgármester úr részére

 Sárszentmihály
 Fő út 54.
 8143

 levelük száma:
 ügyintézőjük:
 levelünk száma: FV/12202-02/2019
 ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné
 dátum: 2019. augusztus 02.

Tárgy: **I/92. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/2 (Sárvízi medence)-SZV**
 elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Jenő, Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Úrhida település tulajdonában lévő **I/92. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/2 (Sárvízi medence)-SZV (22-11776-1-005-00-13)** víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT **felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős** készíti el és jóváhagyásra benyújtja **minden év szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a **2020-2034. évi felújítási és pótlási terv**, valamint a **beruházási terv táblázatait**, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A **véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap** áll rendelkezésre.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.

Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább **15 napos véleményezési határidőt** biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2019. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2019. szeptember 6-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj **mértéke tervrészenként** (külön felújítás, pótlás és külön beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) és
- az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő (2x18300,-Ft) tételből áll.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt **használati díjból** finanszírozható, mely a GFT beadását követő **használati díjból levonásra kerül**.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2020-2034. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2019. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a **GFT-ben 2020. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni**.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről a levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését.

Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben elektronikus formában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. **A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértékét az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:

- *a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.*
- *az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.*
- *A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).*
- *A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.*

Mellékletek:

- I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Határozat minta a 2020-2034.évi GFT elfogadásáról

Rácskai András
műszaki vezérigazgató-helyettes



Staudt István
üzemeltetési főmérnök

2019. JÚL. 17.

Kapják: Címzett (e-papíron), Irrattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Kőszárhegyi Üm.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjünk a teljes dokumentum megsemmisítését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!